

## WAARNEMERS PROGRAMMA SEABOB TRAWL

### SAMPLING PROTOCOL PER TREK

#### 1. Invullen treklijst bij uitzetten/binnenhalen netten

Wanneer de vangst aan dek is:

#### 2. Neem foto van de vangst

#### 3. Neem sample: vullen van ½ mand (20 L) gemende vangst (vis/seabob). Zet sample opzij

#### 4. Noteer alle grotere vissen/organismen die in de vangst zitten en overboord gegooid worden (bv. spari). Noteer aantallen per soort.

#### 5. Begin met uitwerking van sample. Sorteert de vangst:

- Seabob
- Whitebelly
- Prawns/grote garnalen
- Kwallen
- Invertebraten (krabben, etc.)
- Vis: sorteren per soort
- Neem foto na sorteren van de vangst

#### 6. Na het sorteren:

- Bepaal het volume aan seabob in L
- Bepaal het volume aan whitebelly in L
- Bepaal het volume aan kwallen in L
- Bepaal het volume aan invertebraten in L
- Tel het aantal prawns/grote garnalen
- Tel het aantal vissen van elke soort

➔ Geef seabob + prawns + eventueel grotere vis aan crew voor verdere verwerking

#### 7. Nadat de crew klaar is met sorteren van de vangst: noteer de aangelande vangst

- Gewicht seabob in kg of lbs (schatten aan de hand van gewichten van volle mand)
- Gewicht prawns in kg of lbs
- Aantallen aangelande vis per soort



## AANGELANDE VANGST

<b>SOORT</b>	<b>HOEVEELHEID</b>	<b>EENHEID (kg, lbs, #, L)</b>
Seabob (+ whitebelly)		
Prawns		
Kandra		
Botervis		
Dagoetifi		

## OPMERKINGEN





















